

BEAUTIFUL BATHROOMS FROM **ENGLEFIELD**

ท่อน้ำ
อ่างเทิลฟิลด์





ENGLEFIELD แองเกิลฟิลด์

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แองเกิลฟิลด์เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยแนวความคิดที่เน้นคุณภาพและราคาที่ เป็นมิตร นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ของแองเกิลฟิลด์ ยังสะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านฝีมือการออกแบบและนวัตกรรมล้ำสมัย รวมถึงคุณภาพเหนือมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบทุกชิ้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความคงทน

แองเกิลฟิลด์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โคห์เลอร์ ในปี ค.ศ. 2000 เริ่มมีการนำเอาวัสดุภัณฑ์วิเทียสโซน่า และความรู้ความชำนาญด้านท่อน้ำ เข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์แองเกิลฟิลด์ ผลที่ได้จากความสัมพันธ์ดังกล่าวคือการขยายธุรกิจไปสู่ส่วนอื่นๆ ของทวีปเอเชีย ทำให้แบรนด์แองเกิลฟิลด์กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็ว

เพราะคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับห้องน้ำ คุณจึงพบความสุขได้ตลอดเวลา

มั่นใจ...ไม่รั่วซึม

รับประกันว่าลืบลดการใช้งาน

- วาล์วเซรามิคผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไม่ต่ำกว่า 350,000 ครั้ง
เหนือมาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 3.5 เท่า
- ใช้งานคงทน ไม่รั่วซึม



วาล์วเซรามิคแบบหมุนเปิด-ปิด
(Ceramic Valve System)



วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก
(Ceramic Cartridge System)



แบรนด์ชั้นนำ
จากนิวซีแลนด์



มั่นใจในคุณภาพ
และความทนทาน



ผลิตจากทองเหลือง
คุณภาพสูง

มั่นใจ...กับสีผิวเคลือบ

ที่ทนทาน ไม่หลุดลอก



ความหนาของชั้นผิวเคลือบนิเกิล และโครเมียมหนากว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมถึง 2 เท่า ผ่านการทดสอบพ่นละอองน้ำเกลือนานกว่า
มาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า

มั่นใจ...ในประสิทธิภาพใหม่

กับอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ



Water saving อุปกรณ์เติมอากาศติดตั้งที่ปากท่อน้ำ (Aerator)

นำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี ช่วยให้ประหยัดน้ำมากขึ้น น้ำเป็นฟอง
นุ่มมือ ลดเสียงน้ำ และทำความสะอาดได้ง่าย



มอก. 2066-2552
มอก. 2067-2552

ท่อน้ำและฝักบัวแองเกิลฟิลด์ทุกรุ่น
ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

เทคโนโลยีคุณภาพ จากแองเกิลฟิลด์



Water saving

ปากกรองน้ำ (Aerator) แบบเติมอากาศ
เพิ่มฟองให้กับสายน้ำ สัมผัสนุ่มมือ ประหยัดน้ำ
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี



PCA Aerator

ปากกรองน้ำ แบบ PCA
(Pressure Compensating Aerator)
ควบคุมแรงดันน้ำให้คงที่ ช่วยประหยัดน้ำ
มากกว่าปากกรองน้ำธรรมดาถึง 30%



Solid Brass

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง



Adjustable Aerator

ปากกรองน้ำสามารถปรับทิศทางได้



Low lead

ก๊อกน้ำที่มีค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในระดับต่ำ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน



Ceramic Cartridge System

วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก



ผิวเคลือบหนากว่า

ผิวเคลือบหนากว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 2 เท่า
ทำให้ไม่เป็นสนิม



Ceramic Valve System

วาล์วเซรามิคแบบหมุนเปิด-ปิด



ผิวเคลือบคงทน

ผิวเคลือบนิเกิลและโครเมียม
หนากว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 2 เท่า
ไม่หลุดลอกและไม่เป็นสนิม



ก๊อกน้ำแองเกิลฟิลด์

แบรนด์ชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์



เซรามิควาล์ว

คงทนไม่รั่วซึม รับประกันวาล์ว
ตลอดอายุการใช้งาน



ปากกรองน้ำแบบเติมอากาศ

ปากกรองน้ำ (Aerator) แบบเติมอากาศ
เพิ่มฟองให้กับสายน้ำ สัมผัสนุ่มมือ
ประหยัดน้ำมากขึ้น เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี



ผลิตจากทองเหลือง

คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง



ก๊อกน้ำแองเกิลฟิลด์

ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

มอก. 2067-2552

(ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ)



CONTENTS



FAUCET

ก๊อกน้ำ


16



SLIDE BAR

ราวเลื่อน

63



GRAB BAR

ราวทรงตัว

41



HANDSHOWER

ฝักบัวสายอ่อน

65



BATHROOM ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ


44



RECESSED SHOWERHEAD

ฝักบัวก้นอ่าง


70



ELECTRIC SHOWER

เครื่องทำน้ำอุ่น


52



FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์ว

71



SHOWER COLUMN

ชุดฝักบัวยืนอาบ

58



FITTING

อุปกรณ์อื่นๆ

74



RAIN SHOWERHEAD

ฝักบัวเรนชาวเวอร์

61



WARRANTY CONDITIONS

การรับประกันสินค้า

84



SHOWER ARM

ก้านฝักบัว

62



TIPS

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

85

NEW ARRIVAL

	Page
	ANZIO 20
	ARICIA 26
	CLICK 65
	BEAT 110 mm. 65
	BEAT 90 mm. 68
	ZEST 68
	SHOWER ARM 62
	SHORE 55



Trusted in New Zealand Since 1982

PROJECT REFERENCES



1. *The Capital - เอกมัย-ทองหล่อ*
2. *The Ninth Tower*
3. *Ceil by Sansiri*
4. *ONYX Phaholyothin*
5. *Monor สยามมินน์*
6. *D2 บางนาเลน ๒๕๖๕*
7. *Aspire บางนาพาร์ค*
8. *Supalai Monte@Vieng Chiangmai*



CONDO&BUILDING

PROJECT REFERENCES

สุขภัณฑ์กระเบื้องและท่อน้ำเองเทิลฟิลด์ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการมากมาย...ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

RESIDENCE



9



10



11



12



13

- 9. Supalai Park ภูเก็ต
- 10. Golden Avenue แจ้งวัฒนะ - ตีวานนท์
- 11. Casa Ville ราชพฤกษ์ - พระราม 5
- 12. Golden Prestique วัชรพล
- 13. Golden Town - ปิ่นเกล้า



14



15



16

- 14. Golden Ville บางนา - ทิพย์แก้ว
- 15. Golden Town - จามจุรี
- 16. The Colors บางนา
- 17. The Colors วงแหวน - รามอินทรา



17



Trusted in New Zealand Since 1982

PROJECT REFERENCES



18. The Colors ภาพจนทิกเซา

19. Casa Ville ศรีราชา

20. S Gate เชียงใหม่:

21. Casa Ville ระยอง

22. Casa Seaside ระยอง หาดแม่รำพึง

23. Casa Condo ศรีราชา

24. Casa Grand มีตรสัณพันธ์ - ชลบุรี

RESIDENCE

PROJECT REFERENCES

สุขภัณฑ์กระเบื้องและก๊อกน้ำแอ่งเกิลฟิลด์ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการมากมาย...ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

RESIDENCE&MALL



25



26

25. The Trust town บ่อวิน

26. The Patio Seaview Bangsaen ชลบุรี

27. The Trust Baanpho ฉะเชิงเทรา

28. หมู่บ้านเอราวัณ ร้อยเอ็ด

29. Boonsiri Home บุรีรัมย์

30. หอประชุมกองทัพเรือ ราชบุรี

31. The Paseo mall



27



28



29



30



31



new arrival

4 Click button Technology **Way experiences**



red**dot** award 2016
winner



Click

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ

Click ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
ด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนฟังก์ชันสายน้ำ ที่ถูกรวมไว้ในปุ่มเดียว



Soothe

สายน้ำนุ่มนวล



ผ่อนคลายกับ
สายน้ำนุ่มนวลเฉพาะจุด

Stimulate

พลังกระตุ้น



สดชื่นกับพลังกระตุ้น
แบบเกลียวสายน้ำ

Soak

สเปรย์ชุ่มฉ่ำ



ชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำ
และละอองน้ำแบบสเปรย์

Saturate

สายฝน



เพลิดเพลินด้วยสายน้ำที่นุ่มนวล
บางเบา และ สดชื่น ดังสายฝน



Click button technology

เทคโนโลยีคลิก
เพื่อเปลี่ยนสายน้ำ



Easy clean

ทำความสะอาดง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส



Kind to skin

สายน้ำอ่อนโยนนุ่มนวล
ต่อผิวพรรณ



HANDSHOWER ฝักบัวสายอ่อน



NEW
ARRIVAL

Beat : 90 มม.(mm)

K-24004X-CP



ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set

(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Rain



NEW
ARRIVAL

Zest : 84 มม.(mm)

K-22396X-CP



ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set

(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)



Rain



HANDSHOWER ฝักบัวสายอ่อน



NEW
ARRIVAL

Beat : ปืน 110 มม.(mm)

K-76765X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ/4-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Rain




Rain+



Burst



Storm



SHOWER ARM ก้านฝักบัว




NEW
ARRIVAL

K-22324X-CP

ก้านฝักบัวทรงกลมแบบติดเพดาน
Round Rain Shower Arm, Ceiling

- ขนาด 5 นิ้ว/Size 5"
- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



new arrival



Anzio
รุ่น แอนซีโอ
K-76889X-4CD-CP

TRUST IN QUALITY AND TRUST IN WATER SAVING

ประสบการณ์ใหม่จากแองเกิลฟิลด์ ที่สะท้อนแนวคิด “Minimalism & Clean Look” ให้ความรู้สึก เรียบหรู สะอาดตา ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่าง ความหรูหราและร่วมสมัย ถ่ายทอดผ่านเส้นสาย ของรูปทรงเรขาคณิตด้วยความประณีตบรรจง ก่อเกิดเป็นผลงาน “Anzio & Aricia Series”

มั่นใจในคุณภาพ...
มั่นใจในประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ



ADJUSTABLE AERATOR

ปากกรองน้ำที่สามารถปรับทิศทางของ สายน้ำได้รอบทิศ เพียงปลายนิ้วสัมผัส



SAVE WATER

ประหยัดน้ำมากกว่า เมื่อเทียบกับ มาตรฐานอุตสาหกรรม อัตราการไหล ของน้ำผ่านเกณฑ์การคำนวณ LEED*



SAVE LIFE

สินค้าผ่านการทดสอบมาตรฐาน อุตสาหกรรมเรื่องการปนเปื้อน จึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากสารตะกั่ว



Aricia
รุ่น อะลิเซีย
K-76952X-4CD-CP



Trusted in New Zealand Since 1982



new arrival

ใหม่!!

นวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ
จากแอ่งเกิลฟิลด์ ที่มาพร้อมกับ
ปากกรองน้ำสามารถปรับทิศทาง
ของสายน้ำได้ เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน

PCA AERATOR

(Pressure Compensating Aerator)

ปากกรองน้ำที่ช่วยควบคุมแรงดันน้ำให้คงที่
ช่วยประหยัดน้ำมากกว่าปากกรองน้ำธรรมดาถึง 30%



Pressure



Flow rate

แรงดันน้ำมาก




Pressure



Flow rate

แรงดันน้ำปกติ

อัตราการไหลของน้ำ เมื่อเทียบกับปากกรองน้ำแบบ PCA กับปากกรองน้ำแบบธรรมดา




ADJUSTABLE AERATOR ได้ตั้งใจ เพียงปลายนิ้ว

ปากกรองน้ำที่สามารถปรับทิศทางของสายน้ำได้รอบทิศ สะดวกต่อการใช้งาน



ปากกรองน้ำแบบ PCA ปรับทิศได้




K-15786X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 104 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 155 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-15788X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก

Single Lever Lavatory Faucet Tall (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 175 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 355 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-15795X-4-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-15794X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยก

Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 180 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 309 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-15785X-4-CP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Mixer




- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/ Spout Reach 104 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 155 มม.(mm)
- พร้อมส่ดื่อย่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี/ With pop-up drain and hoses
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15789X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer



- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/ Spout Reach 165 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15790X-4-CP

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




POSH PLUS พอร์ชพลัส




K-45220X-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
Wall-Mount Lavatory Faucet, Cold Water

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/ Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 167 มม. (mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-45221X-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง
Wall-Mount Lavatory Faucet, Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/ Spout Reach 167 มม. (mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-45222X-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง (2 มือเปิด)
(2 Handle) Wall-Mount Lavatory Faucet, Mixer



- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 166 มม. (mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)






K-45223X-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8"
Widespread Lavatory Faucet

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 118 มม. (mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-45224X-CP
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
(1-Handle) Bath and Shower Faucet, Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 172 มม. (mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-45225X-CP
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
(2-Handle) Bath and Shower Faucet, Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 172 มม. (mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)






K-76889X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Anzio Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout reach 101 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 158 มม.(mm)
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- ปากกรองน้ำแบบ PCA/PCA Aerator
(Pressure Compensating Aerator)
- ปากกรองน้ำแบบปรับทิศทางสายน้ำได้/Adjustable Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-76890X-4-CP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Anzio Single Lever Lavatory Faucet Mixer

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout reach 101 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 157 มม.(mm)
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- ปากกรองน้ำแบบ PCA/PCA Aerator
(Pressure Compensating Aerator)
- ปากกรองน้ำแบบปรับทิศทางสายน้ำได้/Adjustable Aerator
- พร้อมสื่อดึงอ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี/With pop-up drain and hoses
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-76901X-4CD-CP


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยกชนิดติดเคาน์เตอร์

Anzio Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)


- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout reach 207 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 296 มม.(mm)
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- ปากกรองน้ำแบบ PCA/PCA Aerator
(Pressure Compensating Aerator)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-76897X-4-CP



K-76898X-4CD-CP



K-76900X-4-CP



K-76899X-4CD-CP

K-76897X-4-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Anzio Single Lever Recessed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

K-76898X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Anzio Single Lever Recessed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

K-76900X-4-CP


วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกพร้อมที่สลับทางน้ำ
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Anzio Single Lever Recessed Shower Valve and Diverter Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- พร้อมที่สลับทางน้ำ/With Diverter
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

K-76899X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Anzio Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-76891X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Anzio Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout reach 158 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-76896X-4-CP

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Anzio Single Lever Exposed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-7695X-4-CP


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 111 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 145 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-7704X-4-CP



K-9298X-4-CP

K-7704X-4-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Single Lever Recessed Shower Valve (Cold Water Only)


K-9298X-4-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-7705X-4-CP

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกพร้อมที่สลับทางน้ำ

ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Single Lever Recessed Shower Valve with Diverter Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- พร้อมที่สลับทางน้ำ/With diverter
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-7706X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยก

Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 210 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 316 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-7696X-4-CP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 111 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 140 มม.(mm)
- พร้อมส่ดัดอ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี/With pop-up drain and hoses
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีสโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-7697X-4-CP

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 168 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีสโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-7698X-4-CP

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Valve Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีสโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-7699X-4-CP


วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีสโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98098X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 111 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 121 มม.(mm)
- ประหยัดน้ำมากกว่า 50%* ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Water saving more than 50%* with aerator
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98099X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Tall (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 111 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 295 มม.(mm)
- ประหยัดน้ำมากกว่า 50%* ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Water saving more than 50%* with aerator
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-98077X-4-CP




K-98090X-4-CP

K-98077X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)


K-98090X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98092X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยกชนิดติดเคาน์เตอร์
Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 175 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 325 มม.(mm)
- ประหยัดน้ำมากกว่า 50%* ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Water saving more than 50%* with aerator
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98086X-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะตั้งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 111 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 121 มม.(mm)
- พร้อมส่ดื่อย่างแบบกดและสายน้ำดี/Touch Activated Drain and hoses
- ประหยัดน้ำมากกว่า 30%* ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/
Water saving more than 30%* with aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-98087X-4-CP
ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 152 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-98089X-4-CP




K-98091X-4-CP

K-98089X-4-CP
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)

K-98091X-4-CP
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกพร้อมที่สลับทางน้ำ
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve and Diverter Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- พร้อมที่สลับทางน้ำ/ With Diverter
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-98088X-4-CP
ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)






K-76952X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Aricia Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout reach 95 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 142 มม.(mm)
- ผลิตก๊อกที่ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- ปากกรองน้ำแบบ PCA/PCA Aerator (Pressure Compensating Aerator)
- ปากกรองน้ำแบบปรับทิศทางสายน้ำได้/Adjustable Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-76953X-4-CP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Aricia Single Lever Lavatory Faucet Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout reach 100 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 154 มม.(mm)
- ผลิตก๊อกที่ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- ปากกรองน้ำแบบ PCA/PCA Aerator (Pressure Compensating Aerator)
- ปากกรองน้ำแบบปรับทิศทางสายน้ำได้/Adjustable Aerator
- พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี/
With pop-up drain and hoses
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)







K-76962X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยกชนิดติดตั้งคาน์เตอร์

Aricia Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout reach 223 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 151 มม.(mm)
- ผลิตก๊อกที่ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-76956X-4-CP
 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
 ชนิดฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง
 Aricia Single Lever Recessed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

K-76957X-4CD-CP
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
 ชนิดฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง
 Aricia Single Lever Recessed Shower Valve (Cold Water Only)



- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

K-76959X-4-CP
 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกพร้อมที่สลับทางน้ำ
 ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
 Aricia Single Lever Recessed Shower Valve and Diverter Mixer

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- พร้อมที่สลับทางน้ำ/With Diverter
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

K-76958X-4CD-CP
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัวสายอ่อน
 Aricia Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-76954X-4-CP
 ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
 ชนิดติดตั้งสำหรับฝักบัวสายอ่อน
 Aricia Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 162 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)


K-76955X-4-CP
 ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
 ชนิดติดตั้งสำหรับฝักบัวสายอ่อน
 Aricia Single Lever Exposed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-15765X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 98 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 107 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-15776X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยก
Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 226 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 148 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-15772X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-16796X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-15710X-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 98 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 107 มม.(mm)
- พร้อมส่ดื่อย่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี/
With pop-up drain and hoses
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-15711X-4-CP
ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดตั้งผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางก๊อก/Spout Reach 146 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-15712X-4-CP
ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดตั้งผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-15714X-4-CP
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98096X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 114 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 124 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98097X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Tall (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 114 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 301 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98085X-4-CP
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยกชนิดติดตั้งเคาน์เตอร์
Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 184 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 381 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-98078X-4-CP




K-98083X-4-CP

K-98078X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)


K-98083X-4-CP
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98079X-4-CP
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 114 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 124 มม.(mm)
- พร้อมส่ดัดอ่างแบบกดและสายน้ำดี/With Brass Touch Activated Drain and hoses
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-98080X-4-CP
ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดตั้งผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 165 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-98082X-4-CP




K-98084X-ZZ-CP

K-98082X-4-CP
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)

K-98084X-ZZ-CP
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก พร้อมที่สลับทางน้ำ
ชนิดฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
Single Lever Recessed Shower Valve and Diverter Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- พร้อมที่สลับทางน้ำ/ With Diverter
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-98081X-4-CP
ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก
ชนิดติดตั้งผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)

SORRENTO ซอเรนโต

COLD WATER




K-15757X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 104 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 117 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-15763X-4-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Single Lever Exposed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-15762X-4-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบก้านโยก ชนิดติดเคาน์เตอร์

Single Lever Kitchen Faucet (Cold Water Only)


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 206 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 150 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15756X-4-CP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Single Lever Lavatory Faucet Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 104 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 117 มม.(mm)
- พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี/
With pop-up drain and hoses
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15758X-4-CP

ก๊อกผสมอ่างและฝักบัวแบบก้านโยก
ชนิดติดตั้งฝัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Bath Shower Mixer


- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 150 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15759X-4-CP

ก๊อกผสมฝักบัวแบบก้านโยก
ชนิดติดตั้งฝัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Single Lever Exposed Shower Mixer

- วาล์วเซรามิกแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-77150X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Brio Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 100 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 135 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-77151X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น

Brio Wall Tap (Short) (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 70 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-77152X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Brio Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-20727X-4CD-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง

Brio Recessed Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-77154X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบ 2 ทาง

Brio Wall Tap 2 Way (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout reach 109 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- พร้อมที่สลับทางน้ำ/With Diverter
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-77153X-4CD-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง
Brio Kitchen Faucet Wall Mount (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout reach 238 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 282 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

CAPRI คาปริ


COLD WATER



K-15811X-8-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Lavatory Faucet (Cold Water Only)


- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 95 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 73 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15812X-8-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง
Wall Tap (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 153 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)



K-15813X-8-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน
Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-17198X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน

Shower Valve with Handshower Set (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)





K-15814X-8-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน

Deck-Mount Kitchen Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 189 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 286 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)






K-7290X-3-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 95 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 80 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-6279X-3-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น

Wall Tap, Short (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 98 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-7291X-3-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

Wall Tap (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 153 มม.(mm)
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)




K-7292X-3-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Shower Valve (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-7287X-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Lavatory Faucet (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 95 มม.(mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 80 มม.(mm)
- อุปกรณ์เติมอากาศที่ปากก๊อก/Aerator
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-7288X-CP

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

Wall Tap (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก/Spout Reach 153 มม.(mm)
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)




K-7289X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Wall Tap (Cold Water Only)

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)



K-76771X-CP

ชุดก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์

Single Lavatory Faucet Set

- วาล์วเซรามิกแบบหมุนเปิด-ปิด/Ceramic Valve System
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก/
Spout Reach 92 มม. (mm)
- ความสูงของก๊อก/Height 94 มม.(mm)
- สายน้ำดีสแตนเลสยาว/Stainless Hose Length 16"
- สะต้ออ่างล้างหน้าทองเหลืองแบบดึงล๊อค (มีรูน้ำล้น)/
Brass Pull and Lock Drain (with overflow)
- ชุดร่อนน้ำทิ้งทองเหลืองอ่างล้างหน้าแบบกระป๋อง/
Brass Bottle Trap 22.5 ซม.(cm.)

แนะนำให้ใช้กับอ่างล้างหน้ากระรัต/

Recommend to apply with Karat lavatory

- K-17532X รุ่น กนก/Kanok
- K-17336X รุ่น มินิแซฟไฟร์/Mini Sapphire
- K-17337X รุ่น วัน กระจัด/One Karat
- K-45355X รุ่น ซอเรนโต/Sorrento
- K-17298X รุ่น กนก/Kanok
- K-17330X รุ่น คาปริ/Capri
- K-17317X รุ่น เรนโบว์/Rainbow

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ

ดีไซน์สวยงามทันสมัย ช่วยต่อการติดตั้งสะดวกในการใช้งาน
ผลิตจากทองเหลือง ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเคลือบผิว
เงางามด้วยนิเกิลและโครเมียมคงทนไม่หลุดลอก





ปากกรองน้ำ (Aerated Stream)

ลักษณะของสายน้ำเป็นฟองนุ่มมือ ช่วยให้ประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น



ปากกรองน้ำ (Spray)

ลักษณะของสายน้ำแบบสเปรย์ ช่วยให้ประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น



Orbis : ออร์บิช

K-45986X-7B-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบปิดอัตโนมัติ

Self-Closing Faucet

- Aerator : Aerated stream (Stream soft to touch and non-splashing)
- Solid Brass
- Available in Polished Chrom (CP)

Orbis Plus : ออร์บิชพลัส








K-45986X-7C-CP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบปิดอัตโนมัติ

Self-Closing Faucet




- Aerator : Spray (A spray device is used to produce a miniature shower pattern to provide full coverage of hands during washing)
- Solid Brass
- Available in Polished Chrom (CP)

แนะนำระยะติดตั้ง เพื่อการใช้งานทั่วไปในห้องน้ำ




ระยะติดตั้งแนะนำโดยประมาณ หน่วย : มม./mm.

แนะนำระยะติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในบ้าน




GRAB BAR ราวจองตัวสแตนเลส




K-45116X-BS
ราวจองตัวแบบตรง 35 ซม.
Grab Bar 35 cm.

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- ขนาดยาว/Size 35 ซม. (cm.)/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)




K-45118X-BS
ราวจองตัวแบบตรง 60 ซม.
Grab Bar 60 cm.

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- ขนาดยาว/Size 60 ซม. (cm.)/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)




K-45120X-BS
ราวจองตัวแบบตรง 90 ซม.
Grab Bar 90 cm.

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- ขนาดยาว/Size 90 ซม. (cm.)/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)




K-45122X-BS
ราวจองตัวแบบตรง 120 ซม.
Grab Bar 120 cm.

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- ขนาดยาว/Size 120 ซม. (cm.)/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)




K-45124X-BS
ราวจองตัวรูปตัวแอล
Grab Bar L-Shape

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- รูปตัวแอล/L-Shape/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)



K-45126X-BS
ราวจองตัวรูปตัววี
Grab Bar V-Shape

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- รูปตัววี/V-Shape/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)



K-45128X-BS
ราวจองตัวรูปตัวที
Grab Bar T-Shape

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless steel Construction
- รูปตัวที/T-Shape/Ø32 มม. (mm)
- สีเงินด้าน/Available in Hair Line (BS)


“อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่น ทอลโซ่”

รูปทรงดีไซน์ทันสมัยเรียบง่ายกลมกลืนเข้ากับทุกชุดสุขภัณฑ์ได้อย่างลงตัว
ครบทุกประโยชน์ใช้สอย เติมแต่งห้องน้ำของคุณให้สมบูรณ์แบบดังใจปรารถนา




K-72559X-CP
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.
60 cm. Single Towel Bar

- ขนาด/Size 56 x 530 x 54 มม.(mm)




K-72560X-CP
ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.
60 cm. Double Towel Bar


- ขนาด/Size 101 x 530 x 54 มม.(mm)



K-72561X-CP
ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว/Towel Ring


- ขนาด/Size 71 x 201 x 115 มม.(mm)






K-72562X-CP
ขอแขวนผ้า/Double Robe Hook

- ขนาด/Size 56 x 85 x 63 มม.(mm)




K-72563X-CP
ที่วางแก้วน้ำ/Tumbler Holder

- ขนาด/Size 93 x 67 x 114 มม.(mm)




K-72564X-CP
ที่ใส่สบู่/Soap Holder

- ขนาด/Size 116 x 112 x 69 มม.(mm)




K-72565X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระ/Paper Holder

- ขนาด/Size 70 x 165 x 60 มม.(mm)



K-72566X-CP
ชั้นวางของแบบกระจก/Glass Shelf


- ขนาด/Size 130 x 488 x 58 มม.(mm)
- กระจกนิรภัย/Tempered Glass



K-98094X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระแนวตั้ง/Vertical Paper Holder



- ขนาด/Size 88 x 30 x 185 มม.(mm)

“อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่น อารีโอ”





K-13289X-CP
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.
60 cm. Single Towel Bar

- ขนาด/Size 64 x 630 x 36 มม.(mm)





K-13291X-CP
ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.
60 cm. Double Towel Bar

- ขนาด/Size 110 x 630 x 36 มม.(mm)





K-13292X-CP
ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัว
Towel Ring

- ขนาด/Size 65 x 190 x 125 มม.(mm)





K-13293X-CP
ขอแขวนผ้า
Double Robe Hook

- ขนาด/Size 65 x 100 x 28 มม.(mm)



K-13294X-CP
ที่ใส่สบู่
Soap Holder

- ขนาด/Size 90 x 120 x 36 มม.(mm)




K-13295X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระ
Paper Holder

- ขนาด/Size 65 x 140 x 148 มม.(mm)




“อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่น วิโลว”




K-13085X-CP
ห่วงแขวนผ้าเดี่ยว
Towel Ring

- ขนาด/Size 78 x 184 x 184 มม.(mm)




K-13089X-CP
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.
60 cm. Single Towel Bar

- ขนาด/Size 100 x 600 x 40 มม.(mm)




K-13090X-CP
ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.
60 cm. Double Towel Bar

- ขนาด/Size 155 x 600 x 40 มม.(mm)




K-13093X-CP
ชั้นวางผ้า 60 ซม.
60 cm. Towel Rack

- ขนาด/Size 230 x 600 x 77 มม.(mm)




K-13091X-CP
ขอแขวนผ้าเดี่ยว/Singl Robe Hook

- ขนาด/Size 58 x 40 x 40 มม.(mm)




K-13094X-CP
ขอแขวนผ้า/Double Robe Hook

- ขนาด/Size 63 x 100 x 40 มม.(mm)



K-13095X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระ/Paper Holder


- ขนาด/Size 52 x 127 x 130 มม.(mm)



K-13097X-CP
ที่ใส่สบู่/Soap Holder


- ขนาด/Size 90 x 120 x 40 มม.(mm)

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ “รุ่ม ทิวลิป”




K-13280X-CP
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม.
60 cm. Single Towel Bar

- ขนาด/Size 70 x 618 x 56 มม.(mm)




K-13281X-CP
ราวแขวนผ้าคู่ 60 ซม.
60 cm. Double Towel Bar

- ขนาด/Size 135 x 618 x 56 มม.(mm)




K-13279X-CP
ห่วงแขวนผ้าเช็ดมือ/Towel Ring

- ขนาด/Size 65 x 208 x 125 มม.(mm)




K-13282X-CP
ขอแขวนผ้า/Double Robe Hook

- ขนาด/Size 65 x 70 x 56 มม.(mm)



K-13283X-CP
ที่ใส่กระดาษชำระ/Paper Holder

- ขนาด/Size 66 x 115 x 125 มม.(mm)



K-13284X-CP
ที่ใส่สบู่/Soap Holder

- ขนาด/Size 114 x 120 x 56 มม.(mm)



ELECTRIC SHOWER

นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยี

จาก โคห์เลอร์ ไมร่า (ประเทศอังกฤษ) 

เครื่องทำน้ำอุ่นเอ็งเกิลฟิลด์ ได้รับการดีไซน์ให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย สามารถควบคุมความร้อนด้วยการหมุนเพียงปุ่มเดียว ตัวเครื่องโคง โดดเด่น สีสันเคลือบด้วยเทคโนโลยีเดียวกันกับการพันสีรถยนต์ทำให้สวยงามติดทนนาน มีให้เลือกถึง 3 สี คือ สีเงินเมทัลลิก สีดำ และสีขาวนุก เพื่อตอบสนองดีไซน์อันลงตัวให้กับห้องน้ำคุณ







+ มีถังทำ
+ ป้อนน้ำจาก
+ ตัวถัง
+ รับประกันการรั่วซึม
+ รับประกัน 10 ปี



+ มีถังทำ
+ ป้อนน้ำจาก
+ ตัวถัง
+ รับประกันการรั่วซึม
+ รับประกัน 10 ปี

ขนาด
ถังทำ
4,500 ลิตร
และรองรับน้ำหนัก
น้ำหนัก
2,500 กก.



K-72989X-WHP

เครื่องทำน้ำอุ่นแองเกิลฟิลด์/ Englefield Water Heater
กำลังไฟ 3,500 วัตต์/3,500 Watt Power Rating
สีขาวมุก/White

- ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จากประเทศอังกฤษ/ Design from UK
- หม้อต้ม Grillon รับประกันการรั่วซึม 10 ปี/ Grillon boiler tank 10 years warranty on anti-leak for heater tank
- มาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25/ Ingress protection rating IP25
- สีพ่นเคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์/ Automotive color coding for cover
- พร้อมฝักบัวขนาด 110 มม. ปรับสายน้ำได้ 4 แบบ/ Ø110 mm spray face for total coverage with 4-Function handshower (K-76765X-CP)
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System/ Shower Safety by Triple Protection System





K-5627X-WHP

เครื่องทำน้ำอุ่นแองเกิลฟิลด์/ Englefield Water Heater
กำลังไฟ 4,500 วัตต์/4,500 Watt Power Rating
สีขาวมุก/White

- ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จากประเทศอังกฤษ/ Design from UK
- หม้อต้ม Grillon รับประกันการรั่วซึม 10 ปี/ Grillon boiler tank 10 years warranty on anti-leak for heater tank
- มาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25/ Ingress protection rating IP25
- สีพ่นเคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์/ Automotive color coding for cover
- พร้อมฝักบัวขนาด 110 มม. ปรับสายน้ำได้ 4 แบบ/ Ø110 mm spray face for total coverage with 4-Function handshower (K-76765X-CP)
- พร้อมราวเลื่อนสแตนเลสและที่วางสบู่/ High quality stainless slide bar and soap holder
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System/ Shower Safety by Triple Protection System





K-5627X-SMT

เครื่องทำน้ำอุ่นเองเกิลฟิลด์/ Englefield Water Heater
กำลังไฟ 4,500 วัตต์/4,500 Watt Power Rating
สีเมทัลลิก/Silver

- ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จากประเทศอังกฤษ/ Design from UK
- หม้อต้ม Grillon รับประกันการรั่วซึม 10 ปี/ Grillon boiler tank 10 years warranty on anti-leak for heater tank
- มาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25/ Ingress protection rating IP25
- สีพ่นเคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์/ Automotive color coding for cover
- พร้อมฝักบัวขนาด 110 มม. ปรับสายน้ำได้ 4 แบบ/ Ø110 mm spray face for total coverage with 4-Function handshower (K-76765X-CP)
- พร้อมราวเลื่อนสแตนเลสและที่วางสบู่/ High quality stainless slide bar and soap holder
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System/ Shower Safety by Triple Protection System

K-5627X-BL

เครื่องทำน้ำอุ่นเองเกิลฟิลด์/ Englefield Water Heater
กำลังไฟ 4,500 วัตต์/4,500 Watt Power Rating
สีดำ/Black

- ตัวเครื่องและหัวฝักบัวดีไซน์จากประเทศอังกฤษ/ Design from UK
- หม้อต้ม Grillon รับประกันการรั่วซึม 10 ปี/ Grillon boiler tank 10 years warranty on anti-leak for heater tank
- มาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25/ Ingress protection rating IP25
- สีพ่นเคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์/ Automotive color coding for cover
- พร้อมฝักบัวขนาด 110 มม. ปรับสายน้ำได้ 4 แบบ/ Ø110 mm spray face for total coverage with 4-Function handshower (K-76765X-CP)
- พร้อมราวเลื่อนสแตนเลสและที่วางสบู่/ High quality stainless slide bar and soap holder
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย Triple Protection System/ Shower Safety by Triple Protection System







SHOWER

สร้างประสบการณ์ใหม่!.. ด้วยหัวฝักบัวขนาดใหญ่พิเศษ ให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสายฝน เปลี่ยนบรรยากาศในการอาบน้ำของคุณให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายความเหนื่อยล้า สร้างความรู้สึกสดชื่น แส่นสบายไปกับ


- SHOWER COLUMN
- RAIN SHOWERHEAD
- SHOWER ARM
- SLIDE BAR
- HANDSHOWER
- RECESSED SHOWERHEAD


PINE SHOWER COLUMN



K-76233X-CP
ชุดฝักบัวพร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
Shower Column

- วาล์วเซรามิคแบบก้านโยก/Ceramic Cartridge System
- หัวฝักบัวทรงกลม ขนาด 10 นิ้ว/
Round Rain Showerhead 10" (K-76234X-CP)
- หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ/
3-way handshower (K-76232X-CP)
- ท่อลื่นสามารถปรับระยะความสูงเพื่อการติดตั้งได้/
Adjustable shower tube 1,235-1,365 mm.(มม.)






K-98948X-CP

ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ (ไม่รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ)
Shower Column with Diverter (Excluded Shower Valve)

- หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 x 8 นิ้ว/Rain Showerhead 8"x 8" (K-99090X-CP)
- หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ/3 way Hand Shower (K-98949X-CP)
- สายฝักบัวสแตนเลสยาว 1.5 ม./Stainless Shower Hose 1.5 m
- สายอ่อนสแตนเลสยาว 70 ซม./Stainless Flexible Hose 70 cm.



K-98950X-CP

ท่อลอยสำหรับฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ
Straight Shower Tube with Diverter

- สายอ่อนสแตนเลสยาว 70 ซม./ Stainless Flexible Hose 70 cm.

หัวฝักบัวเรนชาวเวอร์



รูจ่ายน้ำทำจากยาง ทำความสะอาดง่าย
เพียงใช้นิ้วถูที่ปุ่มยางของฝักบัว




หัวฝักบัวทำจากพลาสติก ABS
ไม่นำความร้อน มาสู่การใช้งาน



ผ่านการทดสอบความคงทน
ของหัวฝักบัวมากกว่า 10,000 ครั้ง

RAIN SHOWERHEAD



Pine : ไพน์

K-76234X-CP

หัวฝักบัวทรงกลม/Round Rain Showerhead

- หัวฝักบัวทรงกลม ขนาด 10 นิ้ว/
Round Rain Showerhead 10"
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Bagano : บากาโน

K-37473X-CP

หัวฝักบัวทรงกลม/Round Rain Showerhead

- หัวฝักบัวทรงกลม ขนาด 12 นิ้ว/
Round Rain Showerhead 12"
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Bagano : บากาโน

K-37474X-CP

หัวฝักบัวทรงเหลี่ยม/Square Rain Showerhead

- หัวฝักบัวทรงเหลี่ยม ขนาด 7 x 7 นิ้ว/
Square Rain Showerhead 7 x 7"
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Orbis : ออร์บิส

K-99090X-CP

หัวฝักบัว/Rain Showerhead

- หัวฝักบัว ขนาด 8 x 8 นิ้ว/
Rain Showerhead 8 x 8"
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Milford : มิลฟอร์ด


K-15693X-CP

หัวฝักบัวทรงเหลี่ยม/Square Rain Showerhead

- หัวฝักบัวทรงเหลี่ยม ขนาด 8x8 นิ้ว/
Square Rain Showerhead 8x8"
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



SHOWER ARM ก้านฝักบัว




K-37476X-CP

ก้านฝักบัวทรงกลมแบบติดผนัง

Round Rain Shower Arm, Wall Mount

- ขนาด 18 นิ้ว/Size 18"
- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




K-37477X-CP

ก้านฝักบัวทรงเหลี่ยมแบบติดผนัง

Square Rain Shower Arm, Wall Mount

- ขนาด 18 นิ้ว/Size 18"
- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




K-37475X-CP

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง

Shower Arm, Wall Mount

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



K-22324X-CP

ก้านฝักบัวทรงกลมแบบติดเพดาน



Round Rain Shower Arm, Ceiling

- ขนาด 5 นิ้ว/Size 5"
- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polished Chrome (CP)

K-45360X-CP

ชุดราวเลื่อนทรงรี ยาว 60 ซม.
Oval Side Bar 60 cm.



- ขนาดระยะติดตั้ง 60 ซม./Size 60 cm.
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



K-45361X-CP

ชุดราวเลื่อนทรงเหลี่ยม ยาว 60 ซม.
Square Side Bar 60 cm.



- ขนาดระยะติดตั้ง 60 ซม./Size 60 cm.
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)





K-45362X-CP

ชุดราวเลื่อนทรงกลม ยาว 60 ซม.
Round Side Bar 60 cm.

- ขนาดระยะติดตั้ง 60 ซม./Size 60 cm.
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



SLIDE BAR SET ชุดราวเลื่อน



K-45362X-CP

ชุดราวเลื่อน ทรงกลม ยาว 60 ซม.
Round Slide Bar 60 cm.

- ขนาดระยะติดตั้ง 60 ซม./Size 60 cm.
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)

Pine : โพนี

K-76232X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ/3-Way Handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Jet



Rain & Jet



Rain

HANDSHOWER ชุดฝักบัวสายอ่อน

Click : คลิก

K-23178X-CP


ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ/4-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



NEW
ARRIVAL

reddot award 2016
winner



Beat : บีท 110 (มม.) mm


K-76765X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ/4-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



NEW
ARRIVAL




Beat : บีท 90 (มม.) mm

K-73187X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ/4-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




HANDSHOWER ชุดฝักบัวสายอ่อน

Chuva : ชูว่า

K-7656X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ/5-Way Handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Posh : พอร์ช

K-96028X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ/4-way handshower
- ผลิตกับที่ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Ovia : โอเวีย

K-98947X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ/3-Way Handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Orbis : ออร์บิส

K-98949X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ/3-Way Handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Pine : ไพน์

K-76232X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ/3-Way Handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Milford : มิลฟอร์ด

K-45308X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สาย และขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



HANDSHOWER ชุดฝักบัวสายอ่อน



NEW
ARRIVAL

Beat : ปืน 90 (มม.) mm



K-24004X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Rain



NEW
ARRIVAL

Zest : เซส



K-22396X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านเกณฑ์คำนวณตามข้อกำหนด LEED/
The product meets LEED water conservation requirements
- สีโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)



Rain






Brio : บรีโอ

K-98946X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-Way Handshower
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Trevio 5B : อินวิโอ 5B



K-15821X-CP

ชุดฝักบัวสายอ่อน/Handshower Set
(หัวฝักบัว สายและขอแขวน/Handshower,
Shower Hose and Bracket)

- หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ/1-way handshower
- สีโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)



RECESSED SHOWERHEAD ชุดฝักบัวก้านแข็ง



Trevio 11A : เทรวีโอ 11A

K-15841X-CP

ชุดฝักบัวก้านแข็ง/Recessed Showerhead Set

หัวฝักบัวพร้อมก้านฝักบัว/ Showerhead with Shower arm

- หัวฝักบัวก้านแข็ง 4 ระดับ/4-way showerhead
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Jet



Rain & Jet



Rain



Soft

Trevio 13A : เทรวีโอ 13A

K-15843X-CP



ชุดฝักบัวก้านแข็ง/Recessed Showerhead Set

หัวฝักบัวพร้อมก้านฝักบัว/ Showerhead with Shower arm

- หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับ/1-way showerhead
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



Rain



K-98095X-CP

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบรูน้ำเข้าด้านบน
Urinal Flush Valve (Adjustable Connector)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Connector
- สามารถปรับระดับน้ำได้/Adjustable water level
- สามารถปรับระยะติดตั้งข้อต่อ (ระยะซ้าย-ขวา) ได้/
Adjustable connector 115-142 mm. (มม.)
- ใช้น้ำ 3.8 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/Water usage 3.8 L/Flush
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)

แนะนำให้ใช้กับโถปัสสาวะชายกระด/Recommend to apply with Karat Urinal

K-18834X รุ่น แจสเปอร์/Jasper
K-17387X รุ่น คริสตัล/Cystral

K-99110X-CP




ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด
Self-Closing Urinal Flush Valve

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Connector
- ใช้น้ำ 0.6-1 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/
Water usage 0.6-1 L/Flush
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)

แนะนำให้ใช้กับโถปัสสาวะชายกระด/Recommend to apply with Karat Urinal

K-99196X รุ่น ไพน์/Pine
K-17389X รุ่น ทาเม็ก/Garnet
K-17392X รุ่น เจมสโตน/Gemstone
K-17901X-ET รุ่น กนก/Kanok

FLUSH VALVE ฟลัชวาล์ว



K-11702X-CP

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด
Urinal Flush Valve

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Connector
- สามารถปรับระดับน้ำได้/Adjustable water level
- ใช้น้ำ 0.8-1.3 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/
Water usage 0.8-1.3 L/Flush
- สีสโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)

แนะนำให้ใช้กับโถปัสสาวะชายกระรัต/
Recommend to apply with Karat Urinal

K-99196X รุ่น ไพน์/Pine

K-17389X รุ่น กานีท/Garnet

K-17392X รุ่น เจมสโตน/Gemstone

K-16641X-CP

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
Self-Closing Urinal Flush Valve

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Connector
- ใช้น้ำ 0.6-1 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/
Water usage 0.6-1 L/Flush
- สีสโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)

K-1117X-CP


ฟลัชวาล์วโกลุขกัณฑ์ แบบท่อดตรง

Toilet Flush Valve (Adjustable Connector)

- ผลิตจากทองเหลือง/ Solid Brass Construction
- สามารถปรับระดับน้ำได้/ Adjustable water level
- สามารถปรับระยะติดตั้งข้อต่อ (ระยะซ้าย-ขวา) ได้/ Adjustable Connector 115-130 มม.(mm)
- ใช้น้ำ 6 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/Water usage 6 L/Flush
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

แนะนำให้ใช้กับโกลุขกัณฑ์กระดแบบฟลัชวาล์ว/
Recommend to apply with Karat Toilet

K-17712X รุ่น กนก/Kanok



K-16640X-CP


ฟลัชวาล์วโกลุขกัณฑ์ แบบบนน้ำด้านบน

Toilet Flush Valve (Top Inlet)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สามารถปรับระดับน้ำได้/Adjustable water level
- ใช้น้ำ 6 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/Water usage 6 L/Flush
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

แนะนำให้ใช้กับโกลุขกัณฑ์กระดแบบฟลัชวาล์ว/
Recommend to apply with Karat Toilet

K-18838X รุ่น เวอร์จิโก/Virgo



K-12731X-CP


ฟลัชวาล์วโกลุขกัณฑ์นั่งยอง แบบรูน้ำเข้าด้านหลัง

Squat Flush Valve (Back Inlet, Adjustable Connector)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- ข้อต่อทางน้ำเข้าผลิตจากยาง/Rubber Spud
- สามารถปรับระดับน้ำได้/Adjustable water level
- สามารถปรับระยะติดตั้งข้อต่อ (ระยะซ้าย-ขวา) ได้/ Adjustable Connector 115-130 มม.(mm)
- ใช้น้ำ 6 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง/Water usage 6 L/Flush
- สีโครเมียม/Available in Polished Chrome (CP)

แนะนำให้ใช้กับโกลุขกัณฑ์กระดแบบนั่งยองมีฐานแบบฟลัชวาล์ว/
Recommend to apply with Karat Toilet

รุ่น K-17921X




DRAIN สะดืออ่างล้างหน้า

K-11680X-CP

สะดืออ่างล้างหน้าพร้อมลูกยางสายโซ่ (มีรูน้ำล้น)


Brass drain with rubber plug & chain (with overflow)



K-11681X-CP

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อก (มีรูน้ำล้น)


Brass pull and lock (with overflow)



K-11682X-CP

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (ไม่มีรูน้ำล้น)


Brass touch activated drain (without overflow)



K-11683X-CP

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับสะดือบ่อเล็ก (มีรูน้ำล้น)


Brass touch activated drain (with overflow)



K-11684X-CP


สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำล้น)

Brass touch activated drain (with overflow)



WASTE TRAP ชุดท่อน้ำทิ้ง


BOTTLE TRAP



K-11703X-CP

ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก (ยาว 24 ซม.)
Bottle Trap For Lavatory (24 cm.)


- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



K-97261X-CP

ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก (ยาว 32.7 ซม.)
Bottle Trap For Lavatory (32.7 cm.)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




K-16953X-CP

ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก (ยาว 39 ซม.)
Bottle Trap For Lavatory (39 cm.)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)

WASTE TRAP ชุดท่อน้ำทิ้ง

P - TRAP




K-11704X-CP

ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัวพี (ยาว 25.5 ซม.)

P - Trap For Lavatory (25.5 cm.)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)




K-97262X-CP

ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัวพี (ยาว 35.5 ซม.)

P - Trap For Lavatory (35.5 cm.)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



K-16954X-CP

ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัวพี (ยาว 40.5 ซม.)

P - Trap For Lavatory (40.5 cm.)

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/Available in Polish Chrome (CP)


HAND SPRAY ชุดฝักบัวฉีดชำระ

Tozzo : ทอลโซ่

K-72688X-WK

ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย

- วาล์วทองเหลือง/Brass Valve
- สายน้ำดีสแตนเลส/Stainless Flexible Hose
- มีระบบป้องกันน้ำซึมจากฝักบัว/
Drip-Free, Special Anti-Leak System




Brio : บริโอ

K-10372X-WK

ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย


- มีระบบป้องกันน้ำซึมจากฝักบัว/
Drip-Free, Special Anti-Leak System
- สายฝักบัวฉีดชำระไม่พันกัน/Tangle-free hose





K-15780X-WK

ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย

- มีระบบป้องกันน้ำซึมจากฝักบัว/
Drip-Free, Special Anti-Leak System
- สายฝักบัวฉีดชำระไม่พันกัน/Tangle-free hose
- หัวฝักบัวหมุนได้ 360 องศา/Turning Spray Head



HAND SPRAY ชุดฝักบัวฉีดชำระ



Zigma : ซิกม่า

K-76252X-CP

ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย

- วาล์วทองเหลือง/Brass Valve
- สายน้ำดีสแตนเลส/Stainless Flexible Hose

K-5419X-CP

ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย


- มีระบบป้องกันน้ำซึมจากฝักบัว/
Drip-Free, Special Anti-Leak System
- สายน้ำดีสแตนเลส/Stainless Flexible Hose

Bliss : บลิส

K-45528X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ/Single Outlet Single Control

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Aqua : อะควา

K-45529X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ/Single Outlet Single Control

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Ora : โอรา

K-45530X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบทางเดียว
Single Outlet Single Control


- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)



K-17216X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบทางเดียว
Single Outlet Single Control

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




STOP VALVE วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

K-17217X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง

Double Outlet Single Control

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




K-17218X-CP

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง

Double Outlet Double Control

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Construction
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




SUPPLY ELBOW ข้อต่อทางน้ำ

Ovia : โอเวีย

K-99088X-CP

ข้อต่อทางน้ำ/Supply Elbow

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Connector
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




Tozzo : ทอสโซ

K-99089X-CP

ข้อต่อทางน้ำ/Supply Elbow

- ผลิตจากทองเหลือง/Solid Brass Connector
- สีโครเมียม/ Available in Polish Chrome (CP)




FLOOR DRAIN ตะแกรงกันกลืน

K-5276X-CP

ตะแกรงกันกลืนทองเหลืองทรงเหลี่ยม แบบมีเกลียว
Brass Floor Drain



- ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียม/
Solid Brass Construction with Chrome Plating
- หน้าแปลน 3 นิ้ว/3" Square Floor Drain
- สำหรับเชื่อมต่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว/
For 2" PVC Female Thread Pipe



K-5277X-CP

ตะแกรงกันกลืนสแตนเลสทรงกลม
Stainless Steel Floor Drain



- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Construction
- หน้าแปลน 4 นิ้ว/4" Square Floor Drain
- สำหรับเชื่อมต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว/
For 3" PVC Pipe



K-5278X-CP

ตะแกรงกันกลืนสแตนเลสทรงเหลี่ยม
Stainless Steel Floor Drain



- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Construction
- หน้าแปลน 4 นิ้ว/4" Square Floor Drain
- สำหรับเชื่อมต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว/
For 3" PVC Pipe



K-5279X-CP

ตะแกรงกันกลืนสแตนเลสทรงเหลี่ยม
Stainless Steel Floor Drain

- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Construction
- หน้าแปลน 4 นิ้ว/4" Square Floor Drain
- สำหรับเชื่อมต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว/
For 3" PVC Pipe




FLOOR DRAIN ตะแกรงกันกลืน

K-76978X-CP

ตะแกรงกันกลืนสแตนเลสทรงเหลี่ยม
Stainless Steel Floor Drain


- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Construction
- หน้าแปลน 4 นิ้ว/4" Square Floor Drain
- สำหรับข้อต่อ PVC ขนาด 1-1/2 หรือ 2 นิ้ว/
For 1-1/2" or 2" PVC Pipe



K-76979X-CP

ตะแกรงกันกลืนสแตนเลสทรงเหลี่ยม
Stainless Steel Floor Drain


- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Construction
- หน้าแปลน 5 นิ้ว/5" Square Floor Drain
- สำหรับวางกระเบื้อง/Tile Holder
- สำหรับข้อต่อ PVC ขนาด 1-1/2 หรือ 2 นิ้ว/
For 1-1/2" or 2" PVC Pipe



K-76980X-CP

ตะแกรงกันกลืนสแตนเลสทรงเหลี่ยม
Stainless Steel Floor Drain


- ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Construction
- หน้าแปลน 12x4 นิ้ว/12"x4" Square Floor Drain
- สำหรับข้อต่อ PVC ขนาด 1-1/2 หรือ 2 นิ้ว/
For 1-1/2" or 2" PVC Pipe



K-1148938

สายน้ำดีสแตนเลส แบบถัก 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้า ยาว 14"
Supply Hose 1/2" (14")


- ตัวสายถักผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Braided Hose
- สายยางภายในทำจากยาง EPDM/EPDM inner tube
- ตัวน็อตผลิตจากทองเหลืองขนาด 1/2" ชุบโครเมียม/
Brass Nut 1/2" with Chrome Plating



K-1148939

สายน้ำดีสแตนเลส แบบถัก 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้า ยาว 16"
Supply Hose 1/2" (16")


- ตัวสายถักผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Braided Hose
- สายยางภายในทำจากยาง EPDM/EPDM inner tube
- ตัวน็อตผลิตจากทองเหลืองขนาด 1/2" ชุบโครเมียม/
Brass Nut 1/2" with Chrome Plating



K-1148940

สายน้ำดีสแตนเลส แบบถัก 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้า ยาว 18"
Supply Hose 1/2" (18")


- ตัวสายถักผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Braided Hose
- สายยางภายในทำจากยาง EPDM/EPDM inner tube
- ตัวน็อตผลิตจากทองเหลืองขนาด 1/2" ชุบโครเมียม/
Brass Nut 1/2" with Chrome Plating



K-1148941

สายน้ำดีสแตนเลส แบบถัก 1/2" สำหรับอ่างล้างหน้า ยาว 20"
Supply Hose 1/2" (20")

- ตัวสายถักผลิตจากสแตนเลสเกรด 304/
304 Stainless Steel Braided Hose
- สายยางภายในทำจากยาง EPDM/EPDM inner tube
- ตัวน็อตผลิตจากทองเหลืองขนาด 1/2" ชุบโครเมียม/
Brass Nut 1/2" with Chrome Plating



WARRANTY CONDITION

เงื่อนไขการรับประกันก๊อกน้ำแอ่งเกิลฟิลด์

- 1 การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการชนส่ง รอยขีดข่วน หรือการกัดกร่อนจากสารเคมี อันเกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ก่อนน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ
- 2 การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการรื้อถอน ซ่อม โดยช่างภายนอกก่อนการเคลมสินค้า
- 3 หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯจะเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
- 4 พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

- ก๊อกน้ำทุกประเภท :** ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำ ก๊อกเดี่ยวติดผนัง รับประกัน 1 ปี
- วาล์วภายในก๊อก :** เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊อก) รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ฟลัชวาล์ว :** รับประกัน 1 ปี
- ชุดฝักบัว :** วาล์วเปิด-ปิดน้ำ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชุดฝักบัวฉีดชำระ สะดืออ่างล้างหน้า ชุดกอน้ำทิ้ง
- และอุปกรณ์อื่นๆ** อ่างล้างหน้า ตะแกรงกันกลิ่น สายน้ำดี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รับประกัน 1 ปี)

หมายเหตุ

**ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำให้ตรวจสอบวิธีการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้งให้ละเอียด เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการรื้อถอน/การบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ระบุในเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



TIPS!!

ในการดูแลรักษาชักโครกน้ำให้ **เงางาม** อยู่เสมอ



วิธีการทำความสะอาด

- ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มกับสบู่อ่อน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน ทำความสะอาดให้ทั่ว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- เช็ดให้แห้ง ด้วยผ้านุ่มผิวละเอียดที่ไม่แห้งเกินไป
- ควรใช้น้ำยารักษาผิวโครเมียมทำความสะอาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาผิวให้เงางามอยู่เสมอ

ข้อควรระวัง

- ไม่ควร** ทิ้งคราบน้ำยาต่างๆ ลงบนผิวเคลือบจนแห้ง โดยไม่ได้ทำความสะอาด
- ห้าม** ใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่างรุนแรง เช่น น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาขัดเงา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่ใช้กับกระเบื้อง และโถสุขภัณฑ์ ในการทำความสะอาด ก๊อกและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
- หลีกเลี่ยง** การใช้วัสดุที่มีผิวหยาบ หรือเส้นใยแข็ง ขัดลงในการทำความสะอาด เช่น แปรงขัด เส้นใยแข็ง เพราะจะทำให้ก๊อกเป็นรอยได้





Trusted in New Zealand Since 1982

เพราะคุณเลือก
*สิ่งที่ดีที่สุด*ให้กับห้องน้ำ
คุณจึงพบความสุข
ได้ตลอดเวลา



Visit us online
englefieldthai.com

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2204-6000 โทรสาร 0-2204-6298-9

Call Center 0-2204-6222 โทรสาร 0-2204-6220 E-mail : callcenterthailand@kohler.com

www.englefieldthai.com

